

4

“ทางเลือกเพื่อสุขภาพกับการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร”

แนวทางการดำเนินการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

1

การสำรวจสถานการณ์การใช้โฟมบรรจุอาหาร

สิ่งสนับสนุน: สามารถ Download แบบฟอร์มการสำรวจได้ที่

website : <http://foodsan.anamai.moph.go.th>

ดำเนินการประมวลผลข้อมูล

วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการดำเนินการรณรงค์

2

การให้ความรู้ผู้ประกอบการค้าอาหาร

จัดการประชุมผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกอบการค้าอาหาร เพื่อชี้แจงสถานการณ์การใช้โฟมอันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร ระดมความคิดเห็นการรณรงค์และการเลือกภาชนะในการทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ร่วมกำหนดระยะเวลา ลด ละ การใช้โฟมบรรจุอาหาร
สิ่งสนับสนุน : สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์

3

การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมหรือภาชนะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

สิ่งสนับสนุน : เช่น ภาชนะตัวอย่างทดแทนโฟม รง No Foam ไลน์ประชาสัมพันธ์

5

ขอบคุณ ที่ไม่ใช้โฟม..บรรจุอาหาร..

กำหนดวัน D-Day เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เช่น วันที่ 5 มิถุนายน (วันสิ่งแวดล้อมโลก) หรือกำหนดวันอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมมอบป้ายรณรงค์ “ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” (สำหรับร้านที่เลิกการใช้โฟมไม่น้อยกว่า 4 เดือนนับจนถึงวันรับมอบป้าย)
- มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชยหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เช่น หน่วยงาน / สถานที่ปลอดโฟมบรรจุอาหาร เช่น กระทรวง กรม ศูนย์วิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย เทศบาล ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

ร้านนี้!
ปลอดภัย



ไม่ใช้โฟม
บรรจุอาหาร

กรมอนามัยขอเชิญร้านผู้ประกอบการ

คำแนะนำการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมให้ปลอดภัย

เลือกใช้ภาชนะที่
ปลอดภัย ย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ เช่น
ใบตอง ใบบัว
กระดาษ(Food Grade)
ชามอ้อย
มันสำปะหลัง
ข้าวโพด

ภาชนะต้องไม่ทำ
หรือ
ประกอบด้วยวัสดุที่
เป็นพิษ

ภาชนะต้องมีความ
แข็งแรงทนทาน ไม่ชำรุด
สีกรหรือแตก
กะเทาะ เป็นอันตราย

2



3

ป้องกันการปนเปื้อนได้ เช่น ต้องมีฝาปิด

1



4



สำนักงานสุขาภิบาลและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



Website: <http://foodsan.moph.go.th>

Facebook: ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

โทร. 02-5904 173, 02-5904 179

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก

การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย



สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

Website : www.nanod.go.th

Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.นาโพธิ์

โทร. 074-641407, 074-641489

1

รู้เท่าทัน.. โฟม

โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู และพองตัว จากการใช้ความร้อนสูง ประกอบกับการอัดลงในแม่พิมพ์ (Mold) ที่มีรูปร่างที่ต่างกันคุณสมบัติที่ดีคือ มีน้ำหนักเบา ทำเป็นรูปลักษณะต่างๆ ได้ดี โฟมที่ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารผลิตมาจากวัสดุโฟลิมอร์ชนิดโพลีสไตรีน (Polystyrene)



ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารมักนิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหารปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวผัด ผัดกระเพรา ข้าวต้ม กระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น เนื่องจากสะดวก ใช้งานง่าย รวดเร็ว และราคาถูก อย่างไรก็ตามการนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนจัดเป็นเวลานานทำให้โฟมเสียรูปทรงและอาจหลอมละลายจนมีสารเคมีปนเปื้อนมาปนกับอาหารได้



2

โฟม กินสบาย..แต่ตาย!เร็ว

1 สารเคมีที่พบในโฟมบรรจุอาหาร

สารสไตรีน (Styrene)

จัดอยู่ในสารก่อมะเร็งในทูลุม 2B (Carcinogen Group 2B) ซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายดังนี้...



เพิ่มความเสี่ยงให้กับมะเร็งเต้านมในผู้หญิง มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับ



มีผลต่อสมอง เสี่ยงประสาท ทำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิด ฉะนั้นอย่าดื่มชา



ประจำเดือนมาไม่ปกติ



สมองเสื่อมง่าย, ความจำเสื่อม, สมาธิสั้น, ขาดสมาธิ, ปวดปลายประสาท



เส้นทางสารสไตรีนเข้าสู่ร่างกาย

โดยปริมาณการละลายออกมาของสารสไตรีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

ไขมันในอาหาร ไขมันละลายในไขมัน

แอลกอฮอล์ จะดูดสารสไตรีน

จากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ

ระยะเวลา ที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร

ถ้าอาหารใส่กล่องโฟมทิ้งไว้นาน

อาหารจะดูดสารสไตรีนในปริมาณมาก

อุณหภูมิของอาหารที่ร้อน (เกิน 70 องศาเซลเซียส)

ทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูง รวมทั้งการอุ่นในไมโครเวฟ



3

อาหารจากกล่องโฟม นรกกว่าที่คิด....

2 เบนซีน (Benzene)

ละลายได้ดีในน้ำมัน ส่งผลต่อร่างกายมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ถ้าได้รับสารเป็นเวลานานทำให้เป็นโรคโลหิตจาง (Anemia) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เนื่องจากเบนซีนทำลายไขกระดูก ซึ่งเป็นสาเหตุทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลง

3 พทาเลต (Phthalate)

เป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันในผู้ชาย หญิงมีครรภ์อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการ อาจมีอาการ Down Syndrome ทำลายไตและระบบทางเดินอาหาร



ความเป็นมาของโครงการรณรงค์

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรณรงค์ที่ นร ๑๕๐๕/ว(ส) ๒๓๘๘๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการรณรงค์ให้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารร้อนหรือมีไขมันเพื่อเป็นตัวอย่างให้ส่วนราชการอื่นและประชาชน โดยการเป็นหน่วยงานนำร่องในการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร กรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยปี 2558 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ส่วนราชการอื่นและประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคตระหนักถึงอันตราย จากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
- 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภค ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
- 3) เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเลิกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพแทนโฟม